

Disposizioni in caso di tracciamento Donatore positivo Sars-Cov-2

24 OTTOBRE 2020



Disposizioni in caso di tracciamento Donatore positivo Sars-Cov-2

LA SITUAZIONE

REGIONE VENETO	TOTALE CASI	122.682	ATTUALMENTE POSITIVI	72.456
PROVINCIA DI TREVISO	TOTALE CASI	23.394		
	Casi totali / Abitanti			2.634 /100.000

Dati Domenica 22-11-2020

Disposizioni in caso di tracciamento Donatore positivo Sars-Cov-2

CONTATTO STRETTO

Una persona che vive nella stessa casa di un caso di Covid-19

Una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso di Covid-19

Una persona che ha avuto un contatto fisico diretto non protetto con le secrezioni di un caso di Covid-19

Disposizioni in caso di tracciamento Donatore positivo Sars-Cov-2

CONTATTO STRETTO

Una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso di Covid 19 a distanza minore di 2 metri e di durata maggiore ai 15 minuti;

Una persona che si è trovata in ambiente chiuso con un caso di Covid-19 a distanza minore di 2 metri per almeno 15 minuti;

Disposizioni in caso di tracciamento Donatore positivo Sars-Cov-2

CONTATTO STRETTO

Una persona che ha viaggiato seduta entro due posti in qualsiasi direzione rispetto ad un caso Covid-19.



Disposizioni in caso di tracciamento Donatore positivo Sars-Cov-2

QUANDO UNA PERSONA E' CONTAGIOSA

Il periodo infettivo può iniziare uno o due giorni prima della comparsa dei sintomi, ma è probabile che le persone siano più contagiose durante il periodo sintomatico, anche se i sintomi sono molto lievi e aspecifici.

Disposizioni in caso di tracciamento Donatore positivo Sars-Cov-2

QUANDO UNA PERSONA E' CONTAGIOSA

Si stima che il periodo infettivo duri 7-12 giorni nei casi moderati e in media fino a 2 settimane nei casi gravi.

Disposizioni in caso di tracciamento Donatore positivo Sars-Cov-2

CONTRACT TRACING

E' l'attività di ricerca e di gestione dei contatti di un caso confermato Covid-19.

Permette di identificare e isolare rapidamente gli eventuali casi secondari e interrompere così la catena di trasmissione.

Disposizioni in caso di tracciamento Donatore positivo Sars-Cov-2

CONTRACT TRACING

E' un'azione di sanità pubblica che spetta al medico di medicina generale (MMG) e/o al Servizio Igiene e Sanità Pubblica (SISP) dell'ULSS.

Il MMG per quanto riguarda i conviventi, il SISP per quanto riguarda anche i contatti negli altri ambienti frequentati dal Covid 19 positivo nelle 48 precedenti all'esordio della sintomatologia o dell'esecuzione del tampone.

Disposizioni in caso di tracciamento Donatore positivo Sars-Cov-2

CONTRACT TRACING

Non è prevista quarantena né l'esecuzione di test diagnostici nei contatti stretti dei contatti stretti ovvero quando non vi è stato contatto diretto con il caso confermato; a meno che il contatto stretto del caso non risulti successivamente positivo.

Disposizioni in caso di tracciamento Donatore positivo Sars-Cov-2

DONATORE POSITIVO

Il donatore stesso deve avvertire il Servizio Trasfusionale dell'ULSS 2

AL NR. 0422 322475

Il MMG e/o medico del SISP effettuerà l'indagine necessaria ad individuare i contatti stretti da sottoporre a quarantena e test diagnostico.

Disposizioni in caso di tracciamento Donatore positivo Sars-Cov-2

CRITICITA' DA PRESIDARE

Misurazione e registrazione della temperatura corporea dell'aspirante donatore all'arrivo.

Garantire la sanificazione delle mani dei donatori, l'uso corretto di mascherine adeguate e il mantenimento delle distanze di sicurezza nei locali comuni.

Particolare attenzione per il deposito degli indumenti e le borse dei donatori e per la sosta nei locali di ristoro post donazione.

AREARE ADEGUATAMENTE I LOCALI E PULIRE LE SUPERFICI CON DISINFETTANTI A BASE DI CLORO O ALCOOL.

Disposizioni in caso di tracciamento Donatore positivo Sars-Cov-2

La donazione del contatto stretto di Sars-Cov-2 positivo

Il contatto stretto può donare al termine della quarantena ovvero

dopo 14 giorni dall'ultima esposizione, senza esecuzione di alcun test;

dopo 10 giorni dall'ultima esposizione in caso di esito negativo di un test antigenico o molecolare effettuato il decimo giorno

Disposizioni in caso di tracciamento Donatore positivo Sars-Cov-2

La donazione del paziente Sars-Cov-2 guarito

Il paziente guarito può donare

SE ASINTOMATICO

**dopo 10 giorni dal riscontro della positività in caso di esito negativo di un test molecolare
effettuato il decimo giorno**

Disposizioni in caso di tracciamento Donatore positivo Sars-Cov-2

La donazione del paziente Sars-Cov-2 guarito

Il paziente guarito può donare

SE SINTOMATICO

**dopo almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi (non considerando anosmia e disgeusia)
con test molecolare negativo eseguito almeno 3 giorni dalla scomparsa dei sintomi.**

Disposizioni in caso di tracciamento Donatore positivo Sars-Cov-2

La donazione del paziente Sars-Cov-2 guarito

Il paziente positivo a lungo termine può donare

dopo la risoluzione completa dei sintomi ed esito negativo del tampone molecolare.

Disposizioni in caso di tracciamento Donatore positivo Sars-Cov-2

Grazie per l'attenzione

